

FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

00

1. 00 0000 000000?	1
2. 0000 0000 0 0000	3
3. 0000 00000	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 000000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 000000 0000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 000000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 0000, 0 00 0000 0000 000000 000000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 00000000. 00000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 00000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 00000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 00000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 000000 0000 00 00000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 00000000 0000, 0000 00000 0000 00000 000000. 00 00 000000 000000 0000? 000000 00 0000! 0000 00000000 0000 0 00000 000000. 00 00000000 0000 00000000 0000 00000, 00000, 0 00000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 00000000 0 00 0000 00000 00000.

1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 000000 0000 00000 00000 00000.

1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 00000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 00000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 00000000, 00 ASCII 00000 00 0000 00000000).
2. **FreeBSD** 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 00000000, 00 0000 00000000 00000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 0000000000, 000000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 000000, 00 00000 00 00 00 0000 000000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題) 郵件清單。此清單用於詢問關於 FreeBSD 的各種問題，包括安裝、升級、配置等。請在郵件標題中註明 "FreeBSD 問題"。

1.2. 如何提交代碼

如果您想為 FreeBSD 提交代碼，請按照以下步驟操作。首先，請確保您的代碼符合 FreeBSD 的代碼風格指南。

1. 將您的代碼提交到 FreeBSD-CURRENT 分支。您可以通過 current.FreeBSD.org 提交代碼。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) (自由軟體問題報告) 郵件清單。如果您發現了一個 bug，請向此清單發送電子郵件。請在郵件標題中註明 "FreeBSD 問題"。
3. 如果您提交的是新代碼，請將其提交到 -CURRENT 分支。如果您提交的是對穩定版本的修補，請將其提交到 -STABLE 分支。請在郵件標題中註明 "FreeBSD 問題"。
4. contributed software 郵件清單。如果您提交的是第三方代碼，請向此清單發送電子郵件。
5. src/contrib 目錄。如果您提交的是第三方代碼，請將其提交到此目錄。
6. 如果您提交的是對標準庫的修補，請向 ports@FreeBSD.org 發送電子郵件。
7. [gets\(\)](#) 函數。如果您提交的是對 `malloc.h` 的修補，請將其提交到此目錄。
8. FreeBSD 的 ports 目錄。如果您提交的是對 ports 的修補，請將其提交到此目錄。
9. POSIX@ 郵件清單。如果您提交的是對 POSIX 標準的修補，請向此清單發送電子郵件。
10. 請確保您的代碼符合 FreeBSD 的代碼風格指南。

1.3. PR 如何提交代碼

[FreeBSD PR list](#) (自由軟體問題報告) 郵件清單。如果您發現了一個 bug，請向此清單發送電子郵件。請在郵件標題中註明 "FreeBSD 問題"。

如果您想為 FreeBSD 提交代碼，請按照以下步驟操作。首先，請確保您的代碼符合 FreeBSD 的代碼風格指南。

1.4. 如何提交代碼

如果您想為 FreeBSD 提交代碼，請按照以下步驟操作。首先，請確保您的代碼符合 FreeBSD 的代碼風格指南。

如果您想為 FreeBSD 提交代碼，請按照以下步驟操作。首先，請確保您的代碼符合 FreeBSD 的代碼風格指南。

如果您想為 FreeBSD 提交代碼，請按照以下步驟操作。首先，請確保您的代碼符合 FreeBSD 的代碼風格指南。

- 如果您想為 FreeBSD 提交代碼，請按照以下步驟操作。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000.

1.5. Ideas 00000 00 000 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 00000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 00000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

tar FTP FreeBSD

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款相关资讯，请向 [捐款](#) 页面查询。

FreeBSD 基金会有一本介绍 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 的文档。相关资讯请向 bod@FreeBSDFoundation.org 查询。

2.5.2. 捐款相关资讯

FreeBSD 基金会有一本介绍如何向基金会捐款相关资讯的文档。相关资讯请向 [Donations Liaison Office](#) 页面查询。

3. 维护者指南

3.1. 维护者指南

3.1.1. 维护者指南

维护者指南是维护 FreeBSD 项目的重要文档。维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南是维护者所需的所有信息。维护者指南是维护者所需的所有信息。

维护者指南包含 [MAINTAINER](#) 和 ports@FreeBSD.org 的相关信息。维护者指南包含 [problem reports](#) 和 [Ports Monitoring System](#) 的相关信息。

维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。

INDEX 是维护者指南的重要组成部分。维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。

3.1.2. 维护者指南

维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。

维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。

维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。维护者指南包含维护者所需的所有信息。

3. 如何 测试

测试 如何 测试 测试 测试 测试:

- 测试 如何 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.
- 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 **tinderbox** 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 [测试 测试 测试 测试 测试 测试](#).
- 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.
- [portlint\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试. **portlint** 测试 测试 测试 测试 测试 测试 [测试 测试 测试 测试 测试 测试](#) 测试.
- 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 **shared library** 测试 测试 测试 测试 测试 测试; 测试, 测试, 测试 测试 **PORTREVISION bump** 测试 **portmaster** 测试 [portupgrade\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

4. 如何 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试 测试 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 测试 测试.



测试 测试 测试 [shar\(1\)](#) 测试 测试 测试 测试; 测试 测试, [diff\(1\) -ruN](#) 测试 测试. 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. **Porter's Handbook** 测试 [Upgrading](#) 测试 测试 测试 测试 测试.

5. 测试

测试 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试. 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 — 测试 测试 测试 测试.

6. 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

7. 测试 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 **PR** 测试 测试 测试 测试. 测试 测试!

3.2.2.2. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试

测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.

FreeBSD 测试 测试 **-STABLE** 测试 测试 测试 测试. FreeBSD 测试 测试 **-STABLE** 测试 测试 测试 测试.

FreeBSD 测试 测试 (**i386** 测试 测试) **PC**-测试 测试 测试 测试, 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 **amd64** 测试 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试.



x86 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试, 测试 测试, 测试 **int** 测试 测试, 测试 测试 测试 **gcc** 测试 测试 测试 测试. 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 — 测试 测试

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.